UNA SOLUZIONE EFFICACE E DI ALTA QUALITÀ PER AVERE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN LETTO IN PIÙ

CARATTERISTICHE TECNICHE

> Base Fold Down

Sostegno rigido: Cod. LSFOD

LETTI SUPPLEMENTARI

Tamburato con fascia in legno massello e piani in MDF.

> Imbottitura

Realizzata con strato in feltrino.

Rivestimento della base in ecopelle colore testa di moro (TM). È disponibile a richiesta in ecopelle colore ecrù (EC). Certificato resistente al fuoco in Classe 1 IM; il manufatto non necessita di omologazione.

> Struttura centrale

Nobilitato nero con vano per quanciale e piedi avvitabili.

Materasso pieghevole speciale, da scegliere fra i modelli Renergie Fold o Energym Fold.

Renergie Fold altezza materasso cm 18 ca.

Cod. RENFO

> materasso con molle rivestite e indipendenti per un sostegno anatomico



THE ORIGINAL INDIPENDENT POCKETED COIL™

Energym Fold altezza materasso cm 18 ca.

Cod. ENEFO

> materasso con molleggio Adjusto-rest™ per un sostegno ergonomico





- supplementare di qualità.
- > Facile da montare e smontare, comoda da trasportare anche in ascensore, una volta piegata l'ingombro è contenuto.
- > Il letto supplementare Fold Down viene fornito solamente completo di materasso pieghevole speciale, da scegliere fra i modelli Renergie Fold o Energym Fold.



> Ingombro chiuso

cm 82x49xH135 con materasso cm 80x190 cm 92x49xH140 con materasso cm 90x200



cm 82x198xH55 con materasso cm 80x190 cm 92x208xH55 con materasso cm 90x200



> Cappuccio di protezione in tessuto con cerniera (optional): cod. CAFOD.



> Rivestimento supplementare sfoderabile

in tessuto cat. A e cat. B a campionario o in Tessuto Cliente a cappuccio con cerniera per le testiere (1) e con velcro e finitura a volant per la base (2).

La base deve essere predisposta con il fissaggio del velcro (optional).



142 143

Struttura in tamburato