81


Una struttura ergonomica dalla rigidità calibrata Per unire comodità e distinzione




Su entrambi i lati

BASIC

- > Tessuto di rivestimento in stretch ignifugo ecrù anallergico, elasticizzato e traspirante.
- > Trapuntatura elettronica multiago.
- ➤ Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con doppia fascetta decorativa perimetrale ricamata e 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
- > Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità.
- > Strato in poliuretano indeformabile performante a medio spessore.
- > Strato isolante in tessuto-non-tessuto.
- > Strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
- Strato isolante in Quantumtex™.
- > Fascia perimetrale antiaffossamento in poliuretano indeformabile performante.







Originale trapuntatura elettronica multiago per una confortevole accoglienza.

(22/10), per un sostegno dalla rigidità calibrata.

> Rivestimento in tessuto ignifugo stretch, anallergico, elasticizzato e traspirante.



- Innovative imbottiture performanti ad alto spessore abbinate alla struttura anatomica, che assicurano un ottimo comfort.
- Doppia fascetta decorativa perimetrale con logo ricamato.
- > Esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.



Simmhotel HP ST

altezza cm 24 ca.


Cod. SIMHP

- > Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni
- > Sostegno ergonomico calibrato
- > Comfort buono
- ➤ Molleggio con altezza maggiorata composto da 146,6 molle/m² Adjusto-rest™ HP con zona d'appoggio ampliata, in acciaio al carbonio fosfatato da 22/10



Adjusto-rest "





80